

# CARATTERISTICHE - OPZIONI - ACCESSORI

## SUPPORTO SCHIENA LATERALE REGOLABILE

Il supporto schiena laterale è regolabile in 5 posizioni angolari, permettendo un posizionamento ottimale del paziente regolabile facilmente con una sola mano, è disponibile nella posizione Destra e/o sinistra.

*La posizione destra è standard per i tavoli da ecografia e imaging.  
La posizione destra e sinistra è standard sul tavolo multi special(uso).*

**Deve essere richiesto all'ordine del lettino.**



## PANNELLO CARDIO SCORREVOLE

Il pannello Cardio Scorrevole permette di regolare con precisione l'apertura necessaria fino a 38cm, con larghezza 25 cm. È l'ideale per ecografie in posizione supina di destra e sinistra può essere utilizzato anche come appoggio delle braccia. È disponibile con regolazione manuale ed elettrica opzionale.

*La regolazione manuale è standard per i lettini da ECOGRAFIA e opzionale per gli altri modelli. La regolazione elettrica è disponibile a richiesta e non è disponibile per i lettini per esami vascolari con schienale (FOWLER).*

*Disponibile per posizione supina sinistra, solamente per i tavoli di larghezza 75 cm (30"). Deve essere richiesta all'ordine del lettino.*



## REGOLAZIONE GAMBE A 4 POSIZIONI

Questa regolazione delle gambe con bloccaggio è manuale a 4 posizioni diverse.

*Disponibile solo per i lettini Multi-Speciali, tavolo per Imaging femminile e per il lettino per uso generale a 3 sezioni.*

**Deve essere richiesta all'ordine del lettino.**



## POGGIAPIEDI A SCOMPARSA (STAFFE)

Permettono l'appoggio dei piedi in una completa gamma di posizioni angolari e lunghezze in modo da offrire al paziente maggior comfort e versatilità di procedure di appoggio. Sono a scomparsa e retraibili quando non sono in uso (all'interno del lettino).



**Deve essere richiesta la disponibilità al momento dell'ordine.**

## New! SOLLEVATORE PAZIENTE

Questa attrezzatura è indicata per il sollevamento del paziente dalla posizione seduta (ad esempio dalla carrozzina) al tavolo in modo da eliminare i rischi del trasferimento manuale. La base molto larga permette il sollevamento del paziente in posizione centrale al lettino anche nei casi in cui non sia possibile un abbassamento del lettino fino all'altezza della carrozzina. **Deve essere richiesto all'ordine del lettino.**

- Disponibile in tutti i tavoli modello Ultrasound
- È fornito con ruote di posizionamento robuste e di diametro 125mm (5")
- Il sistema di bloccaggio base lettino non permette l'utilizzo del sollevatore



## PROTEZIONI LATERALI

Queste protezioni garantiscono stabilità e sicurezza al paziente. Si possono abbassare quando non sono utilizzate. Sono standard per i lettini per esami vascolari e sono a richiesta per gli altri modelli.

**Devono essere richiesti al momento dell'ordine.**



## SISTEMA DI BLOCCAGGIO BASE LETTINO

È una opzione che permette di bloccare il tavolo in modo sicuro Nella posizione di lavoro desiderata.

È fornito di serie sul modello MULTI – SPECIAL ed è opzionale per tutti gli altri modelli.

**Deve essere richiesto con il tavolo al momento dell'ordine.**



## CONTROLLO e REGOLAZIONE TAVOLI (COMANDI ELETTRICI)

Tutti i tavoli sono forniti con la regolazione con telecomando. La regolazione a pedaliera deve essere richiesta al momento dell'ordine ed è disponibile nei lettini a 2, 3, o 4 movimenti.



## ADATTATORE GUIDA a "T"

Può essere attaccata su qualsiasi posizione del tavolo in modo da permettere il fissaggio di qualsiasi accessorio.

È disponibile su tutti i lettini "ULTRASOUND".

**Può essere richiesto in qualsiasi momento.**



## BRACCIOLO LATERALE RIMUOVIBILE

Il bracciolo laterale può essere richiesto su tutti i lettini "ULTRASOUND" che abbiano l'adattatore "T" e può essere regolato in diverse posizioni.

È fornito con il morsetto e l'asta di collegamento.

**Può essere richiesto in qualsiasi momento.**



## PORTAROTOLO

È l'unico modello che permette di essere rimosso quando non è utilizzato ed è standard su tutti i tavoli (il rotolo di carta non è incluso)



## PIASTRA DI MONTAGGIO ACCESSORI

Può essere utilizzata per il montaggio dell'allungo lettino o del sostegno del viso. **Può essere richiesto in qualsiasi momento.**

- Disponibile per i tavoli con schienale a 3 sezioni
- Disponibile su tutti i tavoli ULTRASOUND a 2 sezioni del piano ad escusione del lettino per esami vascolari. Per il quale è possibile montarlo sul lettino vascolare con schienale (Fowler), oppure sul lato testa del tavolo vascolare senza schienale.



## SOSTEGNO DEL VISO (QLFR)

È l'unico sistema di appoggio viso che permette la regolazione del viso del paziente per ogni tipo di trattamento.

Permette il controllo della testa in posizione neutra e senza tensioni durante il trattamento. Allunga il lettino di 30 cm.

*Può essere fornito su qualsiasi lettino dotato di piastra di montaggio accessori. **Può essere richiesto in qualsiasi momento.***



## ALLUNGO LETTINO

Allunga il lettino di 30 cm e permette di eseguire esami sulle arterie coronarie e sulla tiroide.

*Disponibile su qualsiasi lettino dotato di piastra di montaggio accessori. **Può essere richiesto in qualsiasi momento.***



Soluzioni naturali  
per migliorare la  
qualità della vita

Sede operativa e Show Room:  
Via Magenta, 77 int. 12F1 – 20017 RHO (MI)  
Tel. 02.93.50.93.37 – Fax: 02.93.50.93.37  
Web: [www.lettiniperterapia.it](http://www.lettiniperterapia.it) - [www.escosrl.it](http://www.escosrl.it)  
Email: [info@lettiniperterapia.it](mailto:info@lettiniperterapia.it) - [info@escosrl.it](mailto:info@escosrl.it)